

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области  
в Кирово-Чепецком районе

г. Кирово-Чепецк  
(место составления акта)

“ 14 ” февраля 20 22 г.  
(дата составления акта)

16 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ**

№ 0007-2

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области от 28.01.2022 № 0007-2, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 43220041000100790371
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (реестровый номер функции в федеральном реестре 313122070).
3. Выездная проверка проведена:
  - 1) Вихаревой Ольгой Викторовной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе.
4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:  
Закирова Гульниса Гилмулловна – помощник врача по общей гигиене;  
Симонов Александр Сергеевич – химик-эксперт;  
Ситников Юрий Николаевич – врач по общей гигиене  
экспертная организация: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166 от 15.07.2013, выданный Росаккредитацией. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 02.07.2015г. № RA.RU.710076, выданный Росаккредитацией
5. Выездная проверка проведена в отношении:  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 г. Кирово-Чепецка Кировской области  
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
613049, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Революции, д. 10, корпус 2
7. Контролируемое лицо:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 г. Кирово-Чепецка Кировской области (МБДОУ детский № 15), юридический адрес: 613049,

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" февраля 2022 г. по "14" февраля 2022 г.

Срок проведения выездной проверки – 10 рабочих дней

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом не подлежит указанию, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 г. Кирово-Чепецка Кировской области не относится к субъектам малого предпринимательства и к микропредприятиям, ч. 7 ст. 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с "01" февраля 2022 г., 13 час. 15 мин.

по "01" февраля 2022 г., 16 час. 15 мин.

по месту:

613049, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Революции, д. 10, корпус 2

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 01.02.2022

2) получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с "01" февраля 2022 г., 16 час. 15 мин.

по "01" февраля 2022 г., 16 час. 30 мин.

по месту:

613049, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Революции, д. 10, корпус 2

3) истребование документов

в следующие сроки:

с "01" февраля 2022 г., 16 час. 30 мин.

по "01" февраля 2022 г., 16 час. 45 мин.

по месту:

613049, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Революции, д. 10, корпус 2

4) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 09 час. 30 мин.

по "17" января 2022 г., 11 час. 50 мин.

по месту:

613049, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Революции, д. 10, корпус 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результату которого составлен:

протокол отбора проб (образцов) от 01.02.2022

5) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с "01" февраля 2022 г., 09 час. 30 мин.

по "01" февраля 2022 г., 10 час. 50 мин.

по месту:

613049, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Революции, д. 10, корпус 2

по результатам которого составлены:

протокол лабораторных испытаний (измерений) № 37.3 - ЗП от 02.02.2022;

протокол измерений параметров освещенности № 63.3-Ф от 01.02.2022;  
протокол измерений параметров микроклимата № 64.3-Ф от 01.02.2022

б) испытание

в следующие сроки:

с "01" февраля 2022 г., 12 час. 40 мин.

по "09" февраля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту: 613046, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а  
по результатам которого составлены:

протокол лабораторных испытаний № 3727.3-3751.3 от 02.02.2022;  
протокол лабораторных испытаний № 3752.33756.3 от 02.02.2022;  
протокол лабораторных испытаний № 3768.3 от 03.02.2022;  
протокол лабораторных испытаний № 3757.3 от 03.02.2021;  
протокол лабораторных испытаний № 3758.3 от 03.02.2022;  
протокол лабораторных испытаний № 3760.3 от 07.02.2022;  
протокол лабораторных испытаний № 3769.3 от 07.02.2022;  
протокол лабораторных испытаний № 3759.3 от 07.02.2022;  
протокол лабораторных испытаний № 3761.3-3765.3 от 09.02.2022;  
протокол лабораторных испытаний № 3770.3 от 09.02.2022;  
протокол лабораторных испытаний № 3766.3 от 09.02.2022;  
протокол лабораторных испытаний № 3767.3 от 09.02.2022;  
протокол лабораторных испытаний № 3722.3-3726.3 от 07.02.2022;  
протокол лабораторных испытаний № 3678.3-3721.3 от 07.02.2022

7) экспертиза

в следующие сроки:

с "07" февраля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по "10" февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту 613046, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а  
по результатам которого составлено:

экспертное заключение № 02-36-2022-ГЗ от 10.02.2022;

экспертное заключение № 02-38-2022-ГЗ от 10.02.2022

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа:

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

2) представленные контролируемым лицом:

- приказ на уполномоченного представителя юридического лица для участия в проверке,
- должностные инструкции, штатное расписание, приказы о приеме (переводе) на работу, список сотрудников;
- программа производственного контроля, документы, подтверждающие осуществление производственного контроля за 2021 год,
- личные медицинские книжки персонала с отметкой о пройденном медосмотре и прохождении гигиенической подготовки и аттестации; другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров,
- списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках, в соответствие с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях,
- документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов,
- документы, подтверждающие качество и безопасность игрушек и изделий детского ассортимента,
- документы, подтверждающие качество и безопасность мебельной продукции,

- документы об организации сбора, утилизации твердых бытовых отходов, ртутьсодержащих отходов,
- документы об организации мероприятий по дезинсекции, дератизации, дезинфекции,
- учетные медицинские документы,
- документы обследования технического состояния и проверки эффективности работы вентиляционных систем,
- списочный состав детей в группах с указанием площади каждой групповой (игровой) комнаты;
- документы, подтверждающие организацию регулярной стирки белья,
- гигиенический журнал (сотрудники),
- списочный состав детей с указанием роста ребенка и маркировки детской мебели (столов и стульев),
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования,
- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях,
- журнал бракеража готовой пищевой продукции,
- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции,
- ведомость контроля за рационом питания,
- основное (организованное) меню, утвержденное руководителем образовательной организации,
- ежедневное меню основного (организованного) питания детей,
- индивидуальные меню,
- рекомендации по организации здорового питания детей,
- фактический рацион питания с указанием объемов порции, энергии и пищевых веществ (калорийность, количество белков, жиров и углеводов),
- технический паспорт помещений,
- документы, подтверждающие проведение ежедневных «утренних фильтров» у воспитанников, родителей (законных представителей), сотрудников дошкольной организации,
- сведения об обучении персонала по применению дезинфицирующих средств, сведения о проведении дезинфекции помещений, инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий (порядок проведения дезинфекционных мероприятий, последовательность проводимых процедур, кратность обработки),
- сведения о кратности проведения уборок, проветривания, дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха в помещениях дошкольной организации,
- сведения о наличии в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)
- документы, подтверждающие закупку и расход дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток, кожных антисептиков.

11. По результатам выездной проверки установлено:

1) выявлены нарушения обязательных требований:

1. В учреждении не соблюдаются требования, предъявляемые к отделке помещений, а именно: частично отслоилась покраска на стенах в раздевалке гр. № 14, в туалетной вокруг окна в гр. № 9, в групповой вокруг окна гр. № 8, на потолке в постирочной; в спальней гр. № 3 на потолке выпали русты; в туалетной гр. № 13 на стенах частично отсутствует плитка, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. На пищеблоке учреждения на потолке местами отслоилась покраска, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;
3. В учреждении при организации питания детей при приготовлении блюд используется посуда из алюминия (баки, кастрюли), а не из нержавеющей стали, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О

- санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. На момент проведения проверки установлено, что у 65 детей отсутствуют данные о результатах ежегодного обследования детей на энтеробиоз; что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.344 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
  5. В ходе осмотра установлено, что сотрудники пищеблока, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, используют перчатки только для раздачи пищи, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», п. 2.3 СП 3.182.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
  6. На момент осмотра холодильное оборудование для хранения суточных проб не оборудовано контрольным термометром, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;
  7. При рассмотрении 10.02.2022 в территориальном отделе Экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе № 02-38-2022-ГЗ от 10.02.2022 установлено, что санитарная обработка посуды не эффективна, а именно: обнаружены бактерии группы кишечной палочки на столовой ложке, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;
  8. При рассмотрении 10.02.2022 в территориальном отделе Экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе № 02-36-2022-ГЗ от 10.02.2022 установлено, что у сотрудника учреждения Лялиной И.Н. не проведена ревакцинация против дифтерии в установленные законодательством сроки; у 3-х сотрудников учреждения (Лялиной И.Н., Катаевой Т.Н., Бицан Ж.Я.) в медицинских книжках отсутствуют данные о профилактических прививках против кори, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2) сведения о факте устранения нарушений в ходе проверки:


- 1) Устранено нарушение, указанное в п. 5, а именно: обеспечена работа сотрудников пищеблока, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, с использованием перчаток в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», п. 2.3 СП 3.182.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- 2) Устранено нарушение, указанное в п. 6, а именно: холодильное оборудование для хранения суточных проб оборудовано контрольным термометром в соответствии с требованиями ч. 1

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;
- 3) Устранено нарушение, указанное в п. 7, а именно: обеспечено соблюдение требований санитарных правил, предъявляемых к мытью посуды, для обеспечения эффективной обработки посуды в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на заведующего МБДОУ детский сад № 15 Воробьеву Наталию Анатольевну.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 14.02.2022 № 0005-2 на 2 л.;
- 2) протокол отбора проб (образцов) от 01.02.2022 на 11 л.;
- 3) протокол лабораторных испытаний № 3727.3-3751.3 от 02.02.2022 на 1 л.;
- 4) протокол лабораторных испытаний № 3752.33756.3 от 02.02.2022 на 1 л.;
- 5) протокол лабораторных испытаний № 3768.3 от 03.02.2022 на 1 л.;
- 6) протокол лабораторных испытаний № 3757.3 от 03.02.2021 на 1 л.;
- 7) протокол лабораторных испытаний № 3758.3 от 03.02.2022 на 1 л.;
- 8) протокол лабораторных испытаний № 3760.3 от 07.02.2022 на 1 л.;
- 9) протокол лабораторных испытаний № 3769.3 от 07.02.2022 на 1 л.;
- 10) протокол лабораторных испытаний № 3759.3 от 07.02.2022 на 1 л.;
- 11) протокол лабораторных испытаний № 3761.3-3765.3 от 09.02.2022 на 1 л.;
- 12) протокол лабораторных испытаний № 3770.3 от 09.02.2022 на 1 л.;
- 13) протокол лабораторных испытаний № 3766.3 от 09.02.2022 на 1 л.;
- 14) протокол лабораторных испытаний № 3767.3 от 09.02.2022 на 1 л.;
- 15) протокол лабораторных испытаний № 3722.3-3726.3 от 07.02.2022 на 1 л.;
- 16) протокол лабораторных испытаний № 3678.3-3721.3 от 07.02.2022 на 1 л.;
- 17) протокол лабораторных испытаний (измерений) № 37.3 - ЗП от 02.02.2022 на 2 л.;
- 18) протокол измерений параметров освещенности № 63.3-Ф от 01.02.2022 на 2 л.;
- 19) протокол измерений параметров микроклимата № 64.3-Ф от 01.02.2022 на 2 л.;
- 20) экспертное заключение № 02-36-2022-ГЗ от 10.02.2022 на 3 л.;
- 21) экспертное заключение № 02-38-2022-ГЗ от 10.02.2022 на 1 л.

Вихарева Ольга Викторовна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе, 8(83361)4-31-16,  
Vikhareva\_OV@43.rospotrebnadzor.ru 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*ознакомлена руководителем МБДОУ детский сад № 15 Воробьева Наталией Анатольевной*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале