

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

03.11.2023, учетный номер ПМ 43230041000108349416

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/18421504>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
в Кирово-Чепецком районе

613040, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. За
(место составления акта)

“ 30 ” ноября 20 23 г.
(дата составления акта)

16 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

№ 0192-2

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 города Кирово-Чепецка Кировской области (МБДОУ детский сад № 15, ИНН 4312119312, ОГРН 1024300753256).

Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

- 613049, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Революции, д. 10, корп. 2.

3. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "20" ноября 2023 г. с 08 час. 00 мин.

по "30" ноября 2023 г., 16 час. 00 мин.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 10.01.2023 № 43-20-09/03-26-2023 «О представлении информации по срокам проведения экспертиз, испытаний»

с «20» ноября 2023 г. с 15 час.00 мин.

по «30» ноября 2023 г. до 16 час. 00 мин.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен: старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе Сенириевой Ольгой Александровной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

5. К проведению профилактического визита были привлечены:

экспертная организация: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166 от 15.07.2013, выданный Росаккредитацией.

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 02.07.2015г. № RA.RU.710076, выданный Росаккредитацией

6. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ детский сад № 15 Воробьева Наталия Анатольевна.

7. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

8. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с "20" ноября 2023 г., 08 час. 04 мин.

по "20" ноября 2023 г., 10 час. 40 мин.

по адресу:

613049, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Революции, д. 10, корп. 2.

по результатам которого составлен протокол осмотра от 20.11.2023.

2) истребование документов

в следующие сроки:

с "20" ноября 2023 г., 08 час. 04 мин.

по "20" ноября 2023 г., 10 час. 40 мин.

по адресу:
613049, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Революции, д. 10, корп. 2,
Истребованные документы от юридического лица получены 20.11.2023.

3) отбор проб и образцов

в следующие сроки:

с "20" ноября 2023 г., 10 час. 35 мин.

по "20" ноября 2023 г., 11 час. 20 мин.

по адресу:

613049, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Революции, д. 10, корп. 2.

по результатам которого составлен протокол отбора проб (образцов) от 20.11.2023 № 102.3

4) испытания

в следующие сроки:

с "20" ноября 2023 г., 11 час. 50 мин.

по "29" ноября 2023 г., 16 час. 00 мин.

по месту: 613046, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а

по результатам которых составлены протоколы лабораторных испытаний

5) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с "20" ноября 2023 г., 14 час. 00 мин.

по "20" ноября 2023 г., 14 час. 30 мин.

по адресу:

613049, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Революции, д. 10, корп. 2.

по результатам которого составлен протокол инструментальных измерений

6) экспертиза

в следующие сроки:

с "17" ноября 2023 г., 16 час. 00 мин.

по "24" ноября 2023 г., 16 час. 00 мин.

по месту 613046, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а

по результатам которого составлено:

экспертное заключение от 24.11.2023 № 02-383-2023-ГЗ

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- личные медицинские книжки персонала с отметкой о пройденном медосмотре и прохождении гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации; другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров,
- документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов,
- списочный состав детей в группах с указанием площади каждой групповой (игровой) комнаты,
- основное (организованное) меню, индивидуальное меню, утвержденное руководителем образовательной организации,
- фактический рацион питания с указанием объемов порции, энергии и пищевых веществ (калорийность, количество белков, жиров и углеводов).

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 города Кирово-Чепецка Кировской области (далее по тексту – дошкольная образовательная организация) расположено на внутриквартальной территории, имеет самостоятельный земельный участок. Дошкольная образовательная организация располагается в двухэтажном кирпичном

здании. находится по адресу: 613049, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Революции, д. 10, корп. 2.

Территория дошкольной образовательной организации по периметру ограждена забором. Имеется наружное электрическое освещение. Уборка территории проводится ежедневно. На территории дошкольной образовательной организации выделены игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки и физкультурные площадки. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлены тентовые навесы. За территорией детского учреждения оборудована площадка для сбора отходов с твердым покрытием, на ней установлен контейнер с крышкой.

Фактически в здании оборудовано 14 групп, из них работают 13 групп, в которых организовано пребывание детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, списочный состав детей 228 воспитанников.

Оборудованы залы для музыкальных и спортивных занятий. Учреждение обеспечено полным набором административных, вспомогательных (в т.ч. прачечная, пищеблок и помещения медицинского назначения) и санитарно-бытовых помещений. Объемно-планировочные решения помещений дошкольной образовательной организации обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки имеют полный необходимый набор помещений. В состав групповых ячеек входят: раздевальная, групповая, спальня, буфетная зона в группе, туалетная.

Системы отопления, водоотведения и водоснабжения централизованные, обеспечена механизированная подача горячей и холодной воды на пищеблок, буфетные и туалетные всех групповых ячеек. Качество воды разводящей сети здания по исследованным микробиологическим показателям соответствует гигиеническим требованиям. Вентиляция – естественная, канальная и через оконные фрамуги. Все основные помещения имеют естественное и искусственное освещение.

Пищеблок дошкольной образовательной организации работает на сырье. В состав пищеблока входит холодный и горячий цеха с выделенными рабочими местами с оборудованием моечных ванн для обработки мяса, рыбы, яиц, овощей, моечная для кухонной посуды. На рабочих местах вывешены инструкции по обработке яиц, мытью посуды и т.д.

Документация пищеблока (журнал здоровья, журнал учёта температурного режима работы холодильного оборудования и т.д.) оформлена и ведется. Суточные пробы отбираются от всех готовых блюд и хранятся в холодильнике не менее 48 часов.

В учреждении проводятся мероприятия, исключающие проникновение насекомых и грызунов. В ходе проведения проверки следов нахождения и жизнедеятельности насекомых и грызунов не выявлено.

График проведения генеральных уборок имеется. Уборочный инвентарь в учреждении выделен в необходимом количестве, промаркирован, используется по назначению согласно маркировке.

Личные медицинские книжки персонала представлены.

Выявлены нарушения обязательных требований:

1) В учреждении потолки и стены некоторых помещений имеют дефекты и повреждения, следы протекания, отслоение штукатурки, а именно: в группе № 4 следы протекания на стенах в буфете и спальне, следы протекания на стенах и потолках в раздевалке и групповой; в группе № 6 следы протекания на потолке в раздевалке; в группе № 13 следы протекания на стене в спальне, отслоение штукатурки на потолке в раздевалке; в группе № 12 следы протекания на потолке в раздевалке; в группе № 11 следы протекания и отслоение штукатурки на потолке в умывальной; в группе № 10 следы протекания на потолке в умывальной, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2) В учреждении допускается в одном помещении использование ламп с разным световым излучением: в групповой и раздевалке группы № 5; в групповой группы № 14; в групповой

группы № 13; в групповой группы № 11; в групповой группы № 10; в групповой группы № 9; в спальне группы № 8, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3) В учреждении допускается нарушение целостности стекла в некоторых помещениях, а именно: в раздвижной группе № 10 составное стекло в оконной раме; трещина в стекле в оконной раме в раздвижной группе № 3, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4) Не все источники искусственного освещения в учреждении содержатся в исправном состоянии, а именно: на момент осмотра 20.11.2023 находятся перегоревшие лампы в музыкальном зале, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5) В учреждении санитарно-техническое оборудование находится в недостаточном количестве, а также не все санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии и без дефектов, а именно: в группе № 12 один из трех унитазов сломан (на 21 воспитанника 2 унитаза при норме 1 унитаз на 5 человек), что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

6) При рассмотрении 30.11.2023 в территориальном отделе экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе № 02-383-2023-ГЗ от 24.11.2023 установлено, что согласно представленному списку сотрудников МБДОУ детский сад № 15, вакцинированных в сезон 2023-2024 против гриппа, охват привитых составил 4% (из 55 сотрудников учреждения привиты 2 человека), что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2701, п. 2698 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

7) При рассмотрении 30.11.2023 в территориальном отделе экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе № 02-383-2023-ГЗ от 24.11.2023 установлено, что в личных медицинских книжках 7-и сотрудников отсутствуют результаты серологического обследования при поступлении на работу (и в дальнейшем по настоящее время) на брюшной тиф, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2060, п. 2061 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

8) При рассмотрении 30.11.2023 в территориальном отделе экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе № 02-383-2023-ГЗ от 24.11.2023 установлено, что у сотрудника Каравасовой У.В не закончена (сделана только V_1) вакцинация против гепатита В, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приказа МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

9) При рассмотрении 30.11.2023 в территориальном отделе экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе № 02-383-2023-ГЗ от 24.11.2023 установлено, что суммарная масса блюд завтрака по приемам пищи в первый день для детей возрастной группы с 1 до 3 лет составила менее нормы: 350 г, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2, таблицы 3 приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

10) При рассмотрении 30.11.2023 в территориальном отделе экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе № 02-383-2023-ГЗ от 24.11.2023 установлено, что масса порции третьих блюд составила на II завтрак в первый день (сок- 100г), во второй день (молоко- 100г), в четвертый день (сок- 100г), в седьмой день (молоко- 100г), в девятый день (молоко- 100г) для возрастной группы с 1 до 3 лет при норме 150-180г; масса порции третьих блюд составила на II завтрак в первый день (сок- 100г), во второй день (молоко- 100г), в третий день (сок яблочный- 100г), в четвертый день (сок- 100г), в пятый день (сок -150г), в шестой день (сок-150г), в седьмой день (молоко- 100г), в восьмой день (сок- 150г), в девятый день (молоко- 100г), в десятый день (сок-150г) для возрастной группы с 3 до 7 лет при норме 180-200г, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2, таблицы 1 Приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

11) При рассмотрении 30.11.2023 в территориальном отделе экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе № 02-383-2023-ГЗ от 24.11.2023 установлено, что в соответствии с представленным примерным меню для питания детей в МБДОУ детский сад № 15 предполагается использование на завтрак для детей возрастных групп с 1 до 3 лет и с 3 до 7 лет в девятый день кофе, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2, приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия: не представлены

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 30.11.2023 № 0092-2 на 3 л.;
- 2) протокол отбора проб (образцов) от 20.11.2023 № 102.3 на 6 л.;
- 3) протокол лабораторных испытаний № 37005.3-37009.3 от 22.11.2023 на 1 л.;
- 4) протокол лабораторных испытаний № 37000.3-37004.3 от 22.11.2023 на 1 л.;
- 5) протокол лабораторных испытаний № 37012.3-37016.3 от 29.11.2023 на 1 л.;
- 6) протокол лабораторных испытаний № 37010.3 от 22.11.2023 на 1 л.;
- 7) протокол лабораторных испытаний № 37011.3 от 24.11.2023 на 1 л.;
- 8) протокол лабораторных испытаний № 37017.3 от 21.11.2023 на 1 л.;
- 9) протокол измерений параметров освещенности № 467.3-Ф от 20.11.2023 на 2 л.;
- 10) экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе № 02-383-2023-ГЗ от 24.11.2023 на 5 л.;

Снигирева Ольга Александровна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе, 8(83361)4-38-21, Snigireva_OA@43.rospotrebnadzor.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

С актом ознакомлен(а):

заведующий 07.12.23 ИИ Воробьева ИА
Должность дата и время подпись расшифровка подписи

Акт профилактического визита направлен по адресу:

613049, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Революции, д. 10, корп. 2.